

Disponibilidad de medidas y paletización

Losán Solutions

PB Tableros de partículas

P2 (Estándar)	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
	3660 x 2100	48	36	35	-	24	-	21	19	17	14	-	-
	2850 x 2100	54	43	38	-	29	-	25	22	20	16	15	13
	2600 x 2100	60	48	-	-	32	-	27	-	-	18	16	-
	2440 x 2100	70	48	-	-	32	-	27	-	-	18	16	16
	3050 x 1220	85	72	-	48	48	42	36	-	-	24	-	-
	2440 x 1220	85	72	54	48	48	42	36	30	25	24	18	16

P2 Kompac	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)				
		10	16	19	22	30
	2850 x 2100	42	28	24	22	16
	2600 x 2100	46	30	26	26	18
	2440 x 1220	72	48	36	-	24

P2 CARB2 (Baja emisión formaldehído)	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)							
		8	10	12	16	19	22	25	30
	2850 x 2100	54	43	40	29	25	22	20	16

P3 (Hidrófugo)	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)				
		10	16	19	22	30
	2850 x 2100	43	29	25	-	16
	2440 x 2100	-	-	27	25	18
	2440 x 1220	72	48	42	30	24

P5 (Hidrófugo uso estructural)	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)				
		16	18	19	22	30
	3760 x 2060	24	-	21	19	14
	2500 x 1220	-	42	-	30	-
	2440 x 1220	-	42	-	30	-

P5 TG2/ TG4 (Hidrófugo uso estructural)	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)				
		16	18	19	22	30
	2500 x 1220 (TG2)	-	42	-	30	-
* Machihembrado 2 o 4 lados	2440 x 1220 (TG2)	-	42	-	30	-
	2040 x 910 (TG2)	56	-	50	42	30
	2040 x 910 (TG4)	56	-	50	42	30
	2500 x 610 (TG2)	-	84	-	60	-
	2500 x 600 (TG4)	-	84	-	60	-
	2440 x 610 (TG2)	-	84	-	60	-
	2440 x 600 (TG4)	-	84	-	60	-

P3 Hidrófugo encofrado	Dimensiones (mm)	Espesores (mm)			
		10	17	19	22
	3660 x 2100	36	-	21	19
	2500 x 1250	-	50	-	30
	2440 x 2100	48	-	27	25
	2440 x 1220	72	-	36	30

Para más información sobre disponibilidad de otras medidas o espesores consulte nuestra red comercial.

Losán

T. +34 981 168 200

E. losan@losan.es

www.losan.es

